

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГИБОЧНЫЕ СТАНКИ

Технические характеристики моделей:

SBS 1020/2.5, SBS 1270/2.0,
SBS E 2020/2.0, SB E 2060/2.0

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана +7(7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ktn@nt-rt.ru || www.knth.nt-rt.ru

SBS E 2020/2,0

- Сегментация:
25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 150, 200, 200, 270, 400 и 400 мм
- Поворот гибочной траверсы производится с помощью рукоятки хомута

Технические данные SBS E 2020 / 2,0

Макс. мощность гибки St 45	мм	2,0
Макс. отгибаемая длина	мм	2020
Угол изгиба, бесступенчато		0 - 135°
Рабочая высота	мм	910
Габариты (ДхШхВ)	мм	2565 x 560 x 1265
Масса	кг	1020
Артикул		131 367

Универсальные листогибочные станки


SBS 1020/2,5 • SBS 1270/2,0

- Предназначен для гибки формовых деталей
- Уравновешивание веса прижимной траверсы через пружину сжатия
- Уравновешивание гибочной траверсы через эксцентрик и пружину натяжения
- Поворот гибочной траверсы происходит с помощью рукоятки хомута
- Регулируемый упор углагиба по шкале с максимальной величиной до 135°
- Сегментированный штамп прижимной траверсы
- Размер сегментов:
 - **SBS 1020/2,5:** 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 150, 200, 270 мм
 - **SBS 1270/2,0:** 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 270 мм

Технические данные	SBS 1020/2,5	SBS 1270/2,0
макс. мощность гибки St 42 мм	2,5	2,0
макс. длинагиба	мм 1020	1270
макс. угол изгиба	135°	135°
Габариты (ДхШхВ)	мм 1348x850x1175	1598x900x1175
Вес	кг 285	330
Арт.- Nr.	131 364	131 363

Универсальный листогибочный станок

SB E 2060/2



Технические данные SB E 2060/2

Полезная длина	мм	2060
Макс. толщина	мм	2
Макс. радиус изгиба		135°
Длина хода прижимной траверсы		210
Регулир. нижней траверсы	мм	100
Габариты (ДхШхВ)	мм	2900 x 650 x 1740
Масса	кг	1750
Арт.-№.		131 336

- Литая станина
- Мощная, стабильная конструкция
- Для многостороннего применения

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ktn@nt-rt.ru || www.knth.nt-rt.ru